

5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)	
Procedury ewakuacji lub ratowania ☒	Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania ☒
Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku (dotyczy tylko budynków, w których spełniono wszystkie 3 warunki wskazane w pytaniu 5a)	1 (wpisać)
c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku (dotyczy tylko budynków, w których spełniono co najmniej 1 z 3 warunków wskazanych w pytaniu 5a)	0 (wpisać)
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku (dotyczy tylko budynków, w których nie spełniono żadnego z warunków wskazanych w pytaniu 5a)	0 (wpisać)
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowił część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej) Fundacja Diamentowa Dłoń stara się zapewnić jak największą dostępność architektoniczną. W budynku dostępna jest winda oraz dźwiękowe i świetlne systemy alarmowe. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Jednak w obecnej chwili brak jest tyflomap oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma również krzeseł ewakuacyjnych. Psy asystujące są mile widziane, jednak nie ma dedykowanych oznaczeń informujących o tym.	

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba	prowadzonych stron internetowych	1 (wpisać)
	udostępnianych aplikacji mobilnych	0 (wpisać)
Prosimy o określenie zgodności strony/aplikacji z wymogami UdC (wpisać każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu; tylko strony/aplikacje, które posiadają deklarację dostępności, mogą być uznane za zgodne z wymogami UdC)		
Adres strony internetowej (wpisać)	Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)	
https://diamentowadlon.pl/	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☒ Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania (wpisać)	Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)	
Brak	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
	Zgodna ☐	Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej: (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowił część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej) Strona internetowa https://diamentowadlon.pl/ częściowo spełnia wymagania WCAG 2.1. Strona zawiera teksty odczytywalne maszynowo oraz możliwość kontaktu za pomocą e-maila, sms, rozmowy telefonicznej i komunikatorów internetowych. Jednak brak treści w Polskim Języku Migowym (PJM) oraz wersji tekstu łatwej do czytania (ETR). Niektóre elementy mogą nie spełniać standardów kontrastu i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Fundacja planuje dalsze prace nad poprawą dostępności cyfrowej. Usprawnienia wymaga: 1. Nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu (np. tekst na tle) 2. Brak opisów alternatywnych dla niektórych zdjęć 3. Niezachowana struktura nagłówków (h1, h2 itd.) co utrudnia nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu 4. Etykiety pól formularzy mogą nie być w pełni dostępne		

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-h)</i>		
a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK ☐	NIE ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK ☒	NIE ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK ☒	NIE ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK ☒	NIE ☐
e. Przesyłanie faksów	TAK ☐	NIE ☒
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK ☐	NIE ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty	TAK ☒	NIE ☐
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</i> 1) od razu ☐ 2) w ciągu 1 dnia roboczego ☒ 3) w ciągu 2-3 dni roboczych ☐ 4) powyżej 3 dni roboczych ☐		
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK ☒	NIE ☐
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących? <i>(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących)</i>		
a. Pętle indukcyjne	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
b. Systemy FM	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK ☐ Liczba: <i>(wpisać)</i>	NIE ☒
e. Inne <i>(prosimy o opis słowny posiadanych urządzeń lub środków technicznych)</i> Obecność tłumacza języka migowego w razie potrzeby	TAK ☒ Liczba: 1 <i>(wpisać)</i>	NIE ☐
3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: <i>(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-c)</i>		
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? TAK ☐ NIE ☒		
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? TAK ☐ NIE ☒		
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? TAK ☐ NIE ☒		
4. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? <i>(na podstawie art. 6 pkt 3 lit.d Uzd, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</i>		
TAK ☐ NIE ☒		
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji		
Liczba wniosków – ogółem	0 <i>(wpisać)</i>	
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form <i>(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)</i>		
W okresie sprawozdawczym 02.01.2021 – 01.01.2025 podmiot nie otrzymał żadnych wniosków dotyczących szczególnych form komunikacji		

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności informacyjno-komunikacyjnej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowił część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Podmiot zapewnia podstawowe formy komunikacji takie jak kontakt telefoniczny i e-mailowy, jednak nie oferuje dodatkowych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. W szczególności:

-Brak narzędzi do zdalnego tłumaczenia online

-Brak pętli indukcyjnych lub innych urządzeń wspomagających słyszenie.

Strona internetowa nie zawiera informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) ani w polskim języku migowym (PJM)

W przyszłości planowane wdrożenie prostszych form komunikacji takich jak formularz kontaktowy na stronie internetowej z możliwością zaznaczenia preferowanej formy odpowiedzi oraz audyt dostępności cyfrowej strony internetowej.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot zapewniał dostęp alternatywny? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem

0
(wpisać)

z tego w postaci

wsparcia innej osoby

0
(wpisać)

wsparcia technicznego

0
(wpisać)

zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu

0
(wpisać)

Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Architektoniczna ☐Cyfrowa ☐Informacyjno-komunikacyjna ☐

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

BRAK ZDARZEŃ.....

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. – podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?

(na podstawie art. 30 Uzd, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem

0
(wpisać)

z tego

dotyczących

wyłącznie dostępności architektonicznej

0
(wpisać)

wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

0
(wpisać)

łącznie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

(wnioski o charakterze mieszanym dotyczące łącznie ww. rodzajów dostępności)

0
(wpisać)

rozpatrzonych w terminie

do 14 dni

0
(wpisać)

dłuższym niż 14 dni

0
(wpisać)

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności

0
(wpisać)

z tego dotyczących

wyłącznie dostępności architektonicznej

0
(wpisać)

wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

0
(wpisać)

łącznie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

0
(wpisać)

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)

Bariery prawne ☐Bariery techniczne ☒Bariery finansowe ☒Braki kadrowe ☐Brak czasu ☒Inne ☐

2. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) – podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem

0
(wpisać)

Liczba żądań rozpatrzonych w terminie

do 7 dni

0
(wpisać)

dłuższym niż 7 dni

0
(wpisać)

Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej

0
(wpisać)

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)

Bariery prawne ☐Bariery techniczne ☒Bariery finansowe ☒Braki kadrowe ☐Brak czasu ☒Inne ☐

BRAK ODMÓW.....

3. Czy w okresie sprawozdawczym – tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) – podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC, proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐NIE ☒

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji

Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem

0
(wpisać)

z tego

pozytywnie rozpatrzonych

0
(wpisać)

negatywnie rozpatrzonych

0
(wpisać)

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi*(można zaznaczyć kilka odpowiedzi; w przypadku wyboru odpowiedzi „Inne”, proszę opisać słownie)*Bariery prawne ☐Bariery techniczne ☒Bariery finansowe ☒Braki kadrowe ☐Brak czasu ☒Inne ☐

BRAK SKARG.....

(e-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

S E K R E T A R I A T @ D I A M E N T O W A D L O N . P L

696 191 696

(telefon kontaktowy)

Siesławice 28.03.2025

(miejscowość, data)

Z up. Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym "Diamantowa Dłoń" w Siesławicach
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego
"Diamantowa Dłoń" w Siesławicach

Joanna Kamińska
mgr Joanna Kamińska